



Qualidade e Credibilidade

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Francisco Ayres – PI
Concurso Público – Edital N^o. 002/2009

Nome do Candidato: _____ RG: _____

CADERNO DE PROVA

CARGO: Médico PSF

Dia: 21 de fevereiro de 2010 – Horário: das 08:00h às 12:00 h

Duração: 04 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta.

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (Leia atentamente)

- ⇒ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES contém um total de 50 (cinquenta) questões, numeradas de 01 a 50 conforme a seguir: 05 (cinco) ALTERNATIVAS de múltipla escolha representadas pelas letras (a, b, c, d, e), sendo que somente 01 (uma) é VERDADEIRA.

Fique atento e se for o caso comunique imediatamente ao fiscal

- ⇒ Caderno de Prova incompleto – será trocado se comunicado até 30 minutos do início da prova.
- ⇒ Questões ilegíveis, incompletas, fora do conteúdo programático, com duas letras iguais para a mesma alternativa - fazer registro por escrito na Ata de Sala.

ATENÇÃO

- ⇒ O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento OFICIAL de correção, por isso deverá ser utilizado para sua marcação apenas caneta esferográfica nas cores AZUL ou PRETA.
- ⇒ O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser preenchido corretamente, ou seja: Pinte totalmente o espaço em que esteja a letra escolhida, sendo que em cada questão só tem uma alternativa CORRETA.
- ⇒ Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA, o candidato deverá verificar se o nome, o número do documento de identificação e o cargo estão corretos.
- ⇒ O CARTÃO-RESPOSTA não poderá conter rasuras nem ser substituído por outro; no caso de rasura o CANDIDATO só terá prejuízo na questão que foi rasurada.
- ⇒ É de responsabilidade exclusiva do CANDIDATO a omissão ou marcação incorreta no CARTÃO-RESPOSTA.
- ⇒ O candidato não poderá deixar de assinar a frequência de sala.
- ⇒ Os três (03) últimos candidatos só poderão deixar a sala de prova junto

Texto I – Para a questão n.º 01

Filosofia dos epitáfios

Sai, afastando-me dos grupos, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-lhes que a podridão anônima os alcançava a eles mesmos.

(Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas)

01 – Do ponto de vista da composição, é correto afirmar que o capítulo “Filosofia dos epitáfios”:

- a) Equilibra em harmonia narração e descrição, à medida que faz avançar a história e cria o cenário perfeito de sua ambientação.
- b) É predominantemente descritivo, com a suspensão do curso da história dando lugar à construção do cenário.
- c) É predominantemente narrativo, visto que o narrador evoca os acontecimentos que marcaram sua saída.
- d) É predominantemente dissertativo, servindo os dados do enredo e do ambiente como fundo de divagação.
- e) Equilibra narração e dissertação, com o uso do discurso indireto para registrar as impressões que o ambiente provoca no narrador.

02 - Baseando-se na variação linguística assinalem a alternativa que aponta os elementos geradores do humor na tirinha:



Fernando Gonsales — Niquel Náuzea. Em Folha de S. Paulo, 8/10/1993.

- a) linguagem constantemente formal
- b) alteração repentina da informal
- c) alteração repentina da linguagem formal
- d) linguagem constantemente informal
- e) n.d.a

03 – Considere estas frases:

1. A hora da verdade está..... . Aproveite-a.
2. Os familiares estão de acordo com a dos bens.
3. É hora de o fogo, pois o frio está próximo.
4. O fato passou..... até o momento.
5. Os faltosos foram pegos em

A alternativa que preenche corretamente as lacunas acima é:

- a) eminente – Sessão – acendermos – despercebido – fraglante
- b) iminente – cessão – acendermos – despercebido – flagrante
- c) eminente – cessão – ascendermos – despercebido – fraglante
- d) iminente – sessão – ascendermos – despercebido – flagrante

- e) himinente – cesção – acendermos – despercebido – flagrante

Texto II – Para questões de n.º 04 a 09

O MITO E O MUNDO MODERNO

MOYERS: Por que mitos? Por que deveríamos importar-nos com os mitos? O que eles têm a ver com minha vida?

CAMPBELL: Minha primeira resposta seria: “Vá em frente, viva a sua vida, é uma boa vida - você não precisa de mitologia”. Não acredito que se possa ter interesse por um assunto só porque alguém diz que isso é importante. Acredito em ser capturado pelo assunto, de uma maneira ou de outra. Mas você poderá descobrir que, com uma introdução apropriada, o mito é capaz de capturá-lo. E então, o que ele poderá fazer por você, caso o capture de fato?

Um de nossos problemas, hoje em dia, é que não estamos familiarizados com a literatura do espírito. Estamos interessados nas notícias do dia e nos problemas do momento. Antigamente, o campus de uma universidade era uma espécie de área hermeticamente fechada, onde as notícias do dia não se chocavam com a atenção que você dedicava à vida interior, nem com a magnífica herança humana que recebemos de nossa grande tradição - Platão, Confúcio, Buda, Goethe e outros, que falam dos valores eternos, que têm a ver com o centro de nossas vidas.

Quando um dia você ficar velho e, tendo as necessidades imediatas todas atendidas então se voltarão para a vida interior, aí bem, se você não souber onde está ou o que é esse centro, você vai sofrer.

As literaturas gregas e latinas e a Bíblia costumavam fazer parte da educação de toda gente. Tendo sido suprimidas, toda uma tradição de informação mitológica do Ocidente se perdeu. Muitas histórias se conservaram de hábito, na mente das pessoas. [...]

(CAMPBELL, Joseph. *O poder do mito*. Com Bill Moyers. Org. Betty Sue Flowers. Tradução de Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Associação Palas Athena, 1990. p. 3-4)

04 – Que figura de pensamento é encontrada no fragmento abaixo do 2º parágrafo:

Vá em frente, viva a sua vida, é uma boa vida - você não precisa de mitologia.

- a) antítese
- b) eufemismo
- c) anacoluto
- d) II e V
- e) ironia

05 – Marque a alternativa que faz uso da crase, pelo mesmo motivo do trecho do 3º parágrafo

“as notícias do dia não se chocavam com a atenção que você dedicava à vida interior”

- a) A dedicação à mitologia era notória
- b) *À medida* que caminhava, ficava mais longe de casa
- c) Caminhavam às pressas
- d) Assisti à peça teatral
- e) Fumar é prejudicial à saúde

06 - De acordo com o texto é correto afirmar

- a) Platão, Confúcio, Goethe e Buda são os responsáveis por toda a mitologia.
- b) A satisfação das necessidades imediatas dos idosos propicia-lhes uma sobrevivência feliz.

- c) O centro interior do homem idoso foi definido por Platão, Confúcio, Buda e Goethe, entre outros.
- d) A literatura do espírito concilia-se com as outras literaturas e as notícias do cotidiano nos campus das universidades
- e) O possível sofrimento na velhice depende, entre outras coisas, da preocupação com a sua vida interior.

07 - Analise a frase do 5º parágrafo

“Tendo sido suprimidas, toda uma tradição de informação mitológica do Ocidente se perdeu”.

Indique qual das alternativas a re-escritura mantém o sentido original

- a) Após sua preservação, não se assegurou a transmissão da mitologia ocidental.
- b) O suprimimento dessas literaturas acarretou o fim da mitologia ocidental.
- c) Com sua supressão, desapareceu a tradição da informação mitológica do Ocidente.
- d) Com o seu desaparecimento, frustrou-se a mitologia do Ocidente.
- e) Sua eliminação determinou o desaparecimento de toda a mitologia do Ocidente.

08 - Levando em consideração também ao conteúdo do texto a conjunção e expressa no título do refere-se a ideia de:

- a) oposição
- b) adição
- c) explicação
- d) consequência
- e) alternância

09 - Quanto a análise sintática dos trechos sublinhados considere as afirmações que seguem:

- I) [...] você não precisa de mitologia - objeto indireto
- II) As literaturas gregas e latinas costumavam fazer parte da educação de toda gente. - Sujeito
- III) As literaturas gregas e latinas costumavam fazer parte da educação de toda gente. - Vocativo
- IV) Estamos interessados nas notícias do dia [...] - objeto direto
- IV) Quando um dia você ficar velho [...] - complemento nominal

É correto o que se afirma APENAS em:

- a) I
- b) I e II
- c) I e III
- d) I e IV
- e) III e II

10) Leia este trecho de texto:

“Só os roçados da morte compensavam aqui cultivar, e cultivá-los é fácil: simples questão de plantar; não se precisa de limpa, de adubar nem regar”.

João Cabral de Melo Neto

O mesmo processo de formação da palavra sublinhada no texto ocorre em:

- a) “o combate foi sangrento”

- b) “a floricultura fecha às 10:00 horas”
- c) “derramei aguardente na farda da em presa”
- d) “no mesmo ventre crescido”
- e) “iguais até na felicidade”

11 - Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:

I Além da fala, _____ outros elementos culturais.

II _____ os homens criam tantas regras e não as seguem?

III A prefeitura faz a _____ do prédio para os ambulantes.

IV Algumas coisas divertem, _____ são prejudiciais.

- a) a, porque, seção, mas
- b) há, por que, cessão, mais
- c) há, porquê, cessão, mas
- d) a, por que, sessão, mais
- e) a, por quê, sessão, mais

12 - “Quando me procurar o desencanto eu direi, sereno e confiante, que a vida não foi de todo inútil.”

Analisando a expressão podemos dizer que o sujeito de procurar é;

- a) indeterminado
- b) eu (elíptico)
- c) o desencanto
- d) a vida
- e) inexistente

13 - Assinale a alternativa que está escrita corretamente;

- a) Mais de dois jogadores foi suspenso.
- b) Sou eu que primeiro saio.
- c) Gostaria de obter mais informações sobre o caso.
- d) Esquecemos das taças para o brinde.
- e) Segue anexo as procurações.

14 - Os vocabulários “cultural” e “material” foram formados pelo processo de;

- a) prefixação
- b) justaposição
- c) prefixação e sufixação
- d) sufixação
- e) aglutinação

15 - Assinale a alternativa em que o plural das palavras esteja grafado corretamente.

- a) Camisa branca - camisas branca
- b) Mesa cinza - mesas cinzas
- c) Olho azul - olhos azuis
- d) Cadeira creme - cadeiras cremes
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

Questões Específicas - 16 a 50

16 - Assinale a alternativa correta. No tratamento da dor em pacientes internados o cetoprofeno endovenoso é uma ótima escolha, contudo:

- a) Não é aconselhável ultrapassar um dia de uso.
- b) Pode ser usado sem tempo definido.
- c) Pode ser usado somente até 14 dias.
- d) Não é aconselhável ultrapassar dois dias de uso.
- e) Em crianças menores de 6 meses a dose é de 1mg/ kg dia.

17 - Consideram-se doenças de notificação compulsória exceto:

- a) Esquistossomose em área não endêmica
- b) Malária

- c) Pneumonia
- d) Tétano
- e) Difteria

18 - No refrigerador ou geladeira de vacinas a ordem de colocação é:

- a) Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas contra bactérias, na segunda vacinas contra vírus e na terceira prateleira os soros
- b) Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas contra vírus, na segunda vacinas contra bactérias e toxinas e na terceira prateleira os soros
- c) Na primeira prateleira devem ser colocadas os soros, na segunda vacinas contra bactérias e toxinas e na terceira vacinas contra vírus
- d) Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas contra vírus, na segunda os soros e na terceira prateleira contra bactérias e toxinas
- e) Tanto faz a prateleira o que importa é a temperatura do aparelho.

19 - O principal reservatório do *Schistosoma mansoni* é:

- a) O Caramujo.
- b) Roedores.
- c) O Homem.
- d) Anfíbios.
- e) Bovinos.

20 - A confirmação sorológica da Dengue é importante para:

- a) Iniciar o tratamento adequado.
- b) Diagnóstico diferencial.
- c) Evitar forma hemorrágica.
- d) Vigilância epidemiológica e estatísticas.
- e) Diferenciar o vírus.

21 - De acordo com o Estatuto a pessoa é considerada idoso a partir de:

- a) 62 anos
- b) 65 anos
- c) 70 anos
- d) 60 anos
- e) 72 anos

22 - No diagnóstico de Hanseníase a baciloscopia negativa:

- a) Não afasta o diagnóstico, é necessário estreita correlação dos dados clínicos e exame físico.
- b) Afasta o diagnóstico sendo recomendado nesses casos a biópsia.
- c) Não afasta o diagnóstico nos casos paucibacilares.
- d) Afasta o diagnóstico, somente nos casos de neuropatia periférica crônica
- e) Trata-se de um exame em desuso, pois o diagnóstico pode ser laboratorial.

23 - O tratamento da tuberculose pulmonar para casos novos consiste em:

(Rifampicina = R; Isoniazida = H; Pirazinamida = Z; Etambutol = E)

- a) 2 meses de RHZE e 4 de RE.
- b) 4 meses de RHZ e 2 RH.
- c) 2 meses de RHZ e 4 de RE.
- d) 4 meses de RH e 3 de RE.
- e) N.D.A.

24 - Um dos efeitos colaterais mais temidos, do uso prolongado de cimetidina em homens é:

- a) Alopecia.
- b) Ginecomastia.

- c) Câncer gástrico.
- d) Atrofia testicular.
- e) Enurese noturna.

25 - A "síndrome do bebê sacudido" é uma forma especial de mau-tratamento e consiste de lesões:

- a) Membros superiores e inferiores.
- b) Fraturas dos arcos costais.
- c) Escoriações em diversas fases de cicatrização.
- d) Lesões toraco-abdominais.
- e) Lesões cerebrais.

26 - Sobre a medição da tensão (pressão) arterial, assinale a alternativa correta:

- a) No paciente idoso deve-se sempre usar doses menores das medicações que na população não idosa.
- b) As reduções da PA devem ser leves e progressivas, com ajustes de doses menores e mais graduais.
- c) A meta nessa população segundo as IV Diretrizes Brasileiras de HAS é manter níveis pressóricos abaixo de 140/90mmHg.
- d) As medicações preferenciais são os antagonistas do cálcio, os diuréticos em doses baixas (12,5mg de hidroclorotiazida ou clortalidona), os inibidores da enzima conversora e os alfa-bloqueadores.
- e) Todas estão corretas

27 - Sobre o manejo do paciente diabético assinale a alternativa ERRADA:

- a) Pessoas cuja glicemia de jejum situa-se entre 110 e 125 mg/dL (glicemia de jejum alterada), por apresentarem alta probabilidade de ter diabetes, podem requerer avaliação por TTG-75g em 2h.
- b) Glicemia casual $e > 200$ mg/dL (realizada a qualquer hora do dia, independentemente do horário das refeições) é fortemente suspeita de diabete.
- c) Glicemia de jejum > 126 mg/dL é diagnóstico de diabetes;
- d) Quando a glicemia de jejum estiver entre 110-125 mg/dL, a classificação será de glicemia de jejum alterada.
- e) Quando a glicemia de 2h no TTG-75g estiver entre 140-199 mg/dL, a classificação será de tolerância à glicose diminuída.

28 - Sobre o manejo do paciente diabético, assinale a alternativa ERRADA:

- a) Se a glicemia de jejum estiver muito alta (acima de 270 mg/dL) e ou na presença de infecção, provavelmente o paciente necessitará de um tratamento com insulina.
- b) Pacientes muito obesos (IMC > 35 kg/m²) podem se beneficiar de cirurgia bariátrica.
- c) A metformina deve ser iniciada com dose baixa (500mg) em dose única ou fracionada 2 vezes ao dia com as refeições para evitar intolerância gastrointestinal.
- d) A metformina melhora os níveis glicêmicos, mas pode levar à hipoglicemia.
- e) O uso de mistura de insulina, na mesma aplicação, por exemplo, 2/3 de NPH + 1/3 de regular, pode produzir melhor controle, particularmente no esquema com duas injeções diárias.

29 - São critérios de internação para pacientes com pneumonia comunitária (PAC), EXCETO:

- a) Hipertensão arterial sistêmica.
- b) Diabetes Mellitus (DM).
- c) Idade > 65 anos.

- d) Hospitalização prévia dentro de um ano do início da PCA.
- e) Considerações sociais.

30 – Sobre Pneumonia Comunitária (PAC) assinale a alternativa correta:

- a) PAC é aquela que acomete o paciente fora do ambiente hospitalar ou que surge nas primeiras 72 horas da admissão.
- b) O hemograma não serve como critério de gravidade e de resposta terapêutica.
- c) O *Haemophilus influenzae* é o agente mais freqüente, após o *S. pneumoniae* e os patógenos atípicos, e tem maior relevância em pacientes com necessidade de internação e nos tabagistas, portadores de DPOC.
- d) A “síndrome da pneumonia atípica” teria como padrão a pneumonia pneumocócica, manifestando-se por infecção da via aérea superior, seguida de febre alta, calafrio, dor pleurítica, tosse com expectoração purulenta ou ferruginosa e sinais de toxemia.
- e) A “síndrome de pneumonia típica” teria como padrão a pneumonia por micoplasma, caracterizada por uma apresentação subaguda, com tosse não-produtiva, cefaléia, mialgia, diarreia e sintomas de vias aéreas.

31 – Sobre o tratamento de Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) assinale a alternativa errada:

- a) Cefalosporinas – Com a progressão das gerações, a atividade contra bacilos gram-negativos aumenta.
- b) Os agentes mais ativos contra *S. pneumoniae* são cefotaxima e ceftriaxona. Cefuroxima pode ser usada em nosso meio.
- c) As cefalosporinas orais que podem ser usadas para PAC por pneumococo são cefuroxima, cefpodoxima e cefprozil.
- d) Betalactâmicos – São ativos contra *M. e C. pneumoniae* e são ineficazes no tratamento de *Legionella*.
- e) As novas quinolonas têm excelente atividade contra *S. pneumoniae* (sensíveis ou resistentes), *H. influenzae*, *M. catarrhalis*, *Enterobacteriaceae* e patógenos atípicos; e são agentes atraentes para o tratamento de PAC em pacientes com comorbidades, com risco para patógenos resistentes aos betalactâmicos ou aos macrolídeos

32 – Sobre a pitíriase versicolor assinale a alternativa correta:

- a) É provocada por leveduras da espécie *Malassezia*.
- b) A levedura produz ácidos que inibem a tirosinase.
- c) As medicações tópicas são preferidas para idosos e lesões no tronco.
- d) O tratamento sistêmico pode ser indicado para casos de poucas lesões ou pacientes diabéticos
- e) A dosagem do fluconazol é de 150mg/dia durante 10 dias.

33 – Sobre a medição da tensão (pressão) arterial, assinale a alternativa correta:

- a) A medida da pressão arterial em gestantes deve ser feita na posição sentada. A determinação da pressão diastólica deverá ser considerada na fase V de Korotkoff.
- b) Na medição de crianças: a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 20% da circunferência do braço.
- c) Na medição de gestantes: O comprimento da bolsa do manguito deve envolver 80% a 100% da circunferência do braço.

- d) Nos indivíduos idosos, portadores de disautonomia, alcoólatras e/ou em uso de medicação anti-hipertensiva, a pressão arterial deve ser medida também na posição de decúbito lateral esquerdo.
- e) Todas estão erradas.

34 – Sobre o tratamento da litíase renal é correto afirmar:

- a) Frequentemente, um cálculo com 4mm ou menos de diâmetro localizado na pelve renal ou na porção mais superior do ureter, pode ser fragmentado por ondas de ultra-som (litotripsia extra-corpórea por onda de choque).
- b) Aproximadamente 30% dos cálculos são compostos por cálcio. O restante é formado por várias substâncias (p.ex., ácido úrico, cistina e estruvita).
- c) As radiografias do abdômen podem revelar a presença de cálculos de cálcio e de estruvita.
- d) Os cálculos coraliformes (uma mistura de magnésio, amônio e fosfato) também são denominados cálculos por infecção, pois eles somente se formam na urina infectada
- e) A tomografia computadorizada detecta todos os tipos de cálculos renais.

35 – Assinale a alternativa correta. O Consenso Brasileiro de Osteoporose de 2002 determina:

- a) até -1,0 DP = Osteoporose.
- b) abaixo de -2,5 DP = Normal.
- c) de -1,1 a -2,5 DP = Osteopenia.
- d) acima de -2,5 DP na presença de fratura = osteoporose estabelecida.
- e) Todas estão corretas.

36 – Assinale a alternativa correta. IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma determina:

- a) Corticosteroide inalatório: Trata-se do principal medicamento utilizado no tratamento de manutenção, profilático e antiinflamatório, tanto em adultos como em crianças
- b) Beta-agonistas de ação prolongada (LABA): Os LABA são utilizados em associação aos CI em pacientes acima de quatro anos, quando estes forem insuficientes para promover o controle da asma.
- c) Teofilina: A teofilina é um broncodilatador dotado de propriedades antiinflamatórias. Deve ser utilizada apenas como medicamento adicional aos CI, em pacientes não controlados
- d) Glicocorticóides orais: Estão indicados no tratamento das exacerbações graves da asma.
- e) Todas estão corretas.

37 – Sobre o tratamento da depressão assinale alternativa correta:

- a) A eletroconvulsoterapia (ECT) é o tratamento antidepressivo disponível mais ineficaz.
- b) Os antidepressivos Inibidores Seletivos de Receptação de Serotonina têm mais chance do que os tricíclicos de serem prescritos em doses e por tempo recomendados.
- c) Tratamentos psicológicos específicos para episódio depressivo são efetivos, com maior evidências para depressões moderadas a graves.
- d) A resposta a tratamento agudo com antidepressivo ocorre entre 1 a 2 semanas após o início do uso.
- e) O tratamento de manutenção reduz a taxa de recorrência em pacientes que têm 1 ou mais episódios nos últimos 2 anos.

38 – Sobre a escabiose assinale a alternativa errada:

- a) O Agente etiológico e o *Sarcoptes scabiei* variedade hominis.
- b) O Benzoato de Benzila é menos efetivo que a permetrina.
- c) A ivermectina é o tratamento de escolha para todas as formas.
- d) A permetrina atualmente é o fármaco de primeira escolha para o tratamento.
- e) As lesões freqüentemente acometem o abdome.

39 - Você durante visita familiar no PSF atende um paciente vítima de trauma no antebraço direito, ao exame físico verifica deformidade e crepitação. Qual melhor imobilização até o hospital mais próximo?

- a) Tala antebraquiopalmar.
- b) Tala antebraquidigital.
- c) Tala axilopalmar.
- d) Tala luva.
- e) Deve-se encaminhar sem imobilização.

40 - Assinale a afirmativa que NÃO está de acordo com os princípios ou diretrizes do SUS, definidas pela Lei Orgânica da Saúde:

- a) Descentralização dos serviços para os municípios com direção única em cada esfera do governo.
- b) Universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
- c) Integralidade da assistência à saúde, incorporando ações e serviços individuais e coletivos, preventivos e curativos.
- d) Liberdade da iniciativa privada para prestar assistência técnica à saúde.
- e) Saúde como direito de todos e dever do Estado.

41 - Pela Constituição Federal, é competência do Sistema Único de Saúde (SUS), executar ações de:

- a) construção de moradias.
- b) distribuição de alimentos.
- c) formação de recursos humanos.
- d) saneamento básico.
- e) recuperação do meio ambiente.

42 - A Constituição Brasileira de 1988, em relação à saúde estabeleceu que:

- a) A saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela integração de uma rede centralizada coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.
- b) A saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não, e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela integração de uma rede centralizada coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
- c) A saúde é direito de todos e dever do Estado desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas federal, estadual e municipal, sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde hierarquizada a nível de estados.
- d) A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do Sistema Único de Saúde (SUS) é representada pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.
- e) A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela união dos recursos do governo federal, de estados e de municípios.

43 - Na Constituição Federal, a saúde é compreendida como:

- a) Ausência de dor.
- b) Um dever do Estado em preservá-la, através de atenção médica.
- c) Um direito do cidadão em adquiri-la no mercado.
- d) Um dever do cidadão em preservá-la como um bem privado.
- e) Um direito garantido por políticas sociais e econômicas.

44 - Segundo a Lei Orgânica da Saúde, de setembro de 1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, não é da competência do nível municipal:

- a) Executar serviços de vigilância epidemiológica.
- b) Normatizar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- c) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- e) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde.

45 - A saúde é vista na Constituição Brasileira de 1988 como:

- a) Um bem a ser adquirido no mercado.
- b) Um bem, que o Estado deve subsidiar a aquisição por aqueles cidadãos menos afortunados.
- c) Um direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.
- d) Um direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado.
- e) Um completo bem estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doenças.

46 - Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- b) A igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- c) A divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
- d) A integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção preventiva.
- e) A integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

47 - No tratamento do alcoolismo grave é importante reconhecer que:

- a) Uma das principais dificuldades decorre da existência de dependência física e psicológica em relação ao etanol
- b) O consumo e a dependência do álcool estão geneticamente relacionados a dificuldades na formação do caráter do indivíduo.
- c) As melhores taxas de sucesso têm sido relatadas com esquemas de retirada lenta e progressiva do álcool.
- d) O distanciamento temporário dos familiares é essencial no início do tratamento.
- e) A administração de medicações que causam reações adversas com a ingestão de álcool é essencial para garantir a abstinência.

48 - Um jovem de 16 anos, que vive em uma favela com seus pais e 4 irmãos, é admitido em um Pronto-Socorro com cefaléia, febre e rigidez de nuca. O líquido colhido é purulento e nele se identificam diplococos Gram negativos. Os seus familiares devem ser convocados para:

- a) Submeter-se a colheita de líquido.

- b) Receber ampicilina por 7 dias.
- c) Submeter-se a observação clínica, em isolamento.
- d) Receber rifampicina por 2 dias.
- e) Receber ceftriaxone por 5 dias.

49 - Criança de 2 anos e 6 meses apresenta febre, cefaléia e tosse há 3 dias. No exame físico há secreção esverdeada descendente em orofaringe. A melhor conduta é:

- a) Ceftriaxone intramuscular em dose única.
- b) Radiografia simples de seios da face e claritromicina por 10 dias.
- c) Amoxicilina por 10 dias.
- d) Tomografia computadorizada de seios da face e amoxicilina por 10 dias.
- e) Radiografia simples de seios da face, amoxicilina por 10 dias e descongestionante sistêmico.

50 - Em relação às vacinas recomendadas para faixa pediátrica, pode-se afirmar que:

- a) São reações da vacina tríplice (DPT): dor local, crises de choro prolongadas, febre de até 40°C, sonolência e irritabilidade.
- b) As vacinas Salk (contra poliomielite), contra o sarampo e contra a rubéola são compostas por vírus vivos atenuados.
- c) A vacina contra a coqueluche está indicada apenas para crianças maiores de 6 anos.
- d) A vacina contra o sarampo é a menos eficaz das vacinas disponíveis atualmente.
- e) O esquema básico de vacinação contra a poliomielite é composto por uma dose aos 2, 4 e 6 meses com um reforço entre 4 e 6 anos.