

TEXTO – DESAPARECIMENTO DOS ANIMAIS

Nosso Brasil, 1979.

Tente imaginar esta cena: homens, animais e florestas convivendo em harmonia. Os homens retiram das plantas apenas os frutos necessários e cuidam para que eles continuem frutificando; não matam animais sem motivo, não sujam as águas de seus rios e não enchem de fumaça seu ar. Em outras palavras: as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, bem como as influências que uns exercem sobre os outros, estão em equilíbrio. (...)

Nossa preocupação (de brasileiro) não é só controlar a exploração das florestas, mas também evitar uma de suas piores consequências: a morte e o desaparecimento total de muitas espécies de animais. Apesar de nossa fauna ser muito variada, a lista oficial das espécies que estão desaparecendo já chega a 86 (dentre elas, a anta, a onça, mico-leão, a ema e o papagaio).

E a extinção desses animais acabará provocando o desequilíbrio do meio ambiente, pois o desaparecimento de um deles faz sempre com que aumente a população de outros. Por exemplo: o aumento do número de piranhas nos rios brasileiros é consequência do extermínio de seus três inimigos naturais – o dourado, a ariranha e o jacaré.

01 – O autor propõe ao leitor que imagine uma cena para que ela funcione como:

- a) um ideal a ser alcançado;
- b) uma fantasia que nunca se realizará;
- c) um objetivo a que se deve dar as costas;
- d) uma finalidade dos grupos religiosos;
- e) uma mensagem de fraternidade cristã.

02 – “Os homens retiram das plantas apenas os frutos necessários...”; esta parte da cena proposta pelo autor defende que:

- a) não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje;
- b) Deus proverá o dia de amanhã;
- c) se souber usar não vai faltar;
- d) a ciência prevê para poder provar;
- e) quem espera sempre alcança.

03 – O que o primeiro parágrafo tenta defender é:

- a) o equilíbrio ecológico;
- b) a extinção dos animais;
- c) a despoluição ambiental;
- d) o reflorestamento;
- e) a proteção dos rios e oceanos.

04 – O risco a que se refere o autor do texto com o último período do texto é:

- a) a extinção dos jacarés, ariranhas e dourados;
- b) o excesso de piranhas nos rios brasileiros;
- c) a mortandade de outros peixes provocada pelas piranhas;
- d) a desarmonia populacional das espécies animais;
- e) a falta de alimento para o povo brasileiro.

05 – A relação entre a morte do dourado e a piranha é a de:

- a) causa / consequência;
- b) efeito / causa;
- c) agente / paciente;
- d) fato / agente;
- e) motivação / ação.

06 – Falando dos perigos que o desaparecimento dos animais provoca em nosso ambiente, o autor apela para a:

- a) sedução do leitor, mostrando as belezas do mundo natural;
- b) intimidação do leitor, indicando os males que daí advêm;
- c) a provocação do leitor, desafiando-o a mudar seu comportamento;
- d) o constrangimento do leitor, deixando-o envergonhando por suas atitudes;
- e) a tentação do leitor, prometendo-lhe uma recompensa por seus atos.

TEXTO – PERDÃO

Simon Blackburn

Perdoar alguém é renunciar ao ressentimento, à ira ou a outras reações justificadas por algo que essa pessoa tenha feito. Isso levanta um problema filosófico: essa pessoa é tratada de forma melhor do que ela merece; mas como pode exigir-se, ou mesmo como permitir-se, tratar alguém de uma maneira que não merece? Santo Agostinho aconselhava-nos a detestar o pecado, mas não o pecador, o que também indica uma atitude objetiva ou impessoal para com o pecador, como se o caráter do agente estivesse apenas acidentalmente ligado ao caráter detestável de suas ações.

07 – “Perdoar alguém é renunciar ao ressentimento...”; o vocábulo renunciar equivale semanticamente (sinônimo) a:

- a) denunciar;
- b) anunciar;
- c) abandonar;
- d) retirar;
- e) condenar.

08 – O termo alguém da primeira frase do texto aparece referido com outras palavras no desenvolvimento do texto: o único termo destacado que NÃO o repete é:

- a) “...por algo que essa pessoa tenha feito”;
- b) “...é tratada de forma melhor do ela merece...”;
- c) “...a detestar o pecado, mas não o pecador...”;
- d) “...como se o caráter do agente...”;
- e) “...ligado ao caráter detestável de suas ações.”

09 – O verbo perdoar está com sua regência ERRADA na frase:

- a) Devemos perdoar a nossos ofensores;
- b) Seria bom que perdoassem às nossas dívidas;
- c) Perdoai-lhes os pecados;
- d) Perdoei os erros ao pobre rapaz;
- e) É difícil perdoar aos pecadores.

10 – Santo Agostinho ensina que:

- a) não devemos confundir agente e paciente;
- b) devemos separar ato e agente;
- c) devemos confundir agente e ação;
- d) devemos perdoar o ato e condenar o agente;
- e) agente e ato são elementos idênticos.

11 - “Uma parte de nós quer acreditar, outra é descrente.” O par de vocábulos abaixo que não poderia substituir, respectivamente, de forma adequada, os elementos sublinhados é:

- a) quer ter fé / pecadora;
- b) quer crer / incrédula;

- c) quer confiar / desconfiada;
- d) quer dar crédito / cética;
- e) quer ter certeza / insegura.

12 - "...efeitos favoráveis à liberdade espiritual dos indivíduos..."; o acento grave indicativo da crase está presente porque:

- a) todos os adjuntos adverbiais são introduzidos por preposição;
- b) à *liberdade* está servindo de objeto indireto;
- c) marca a contração do demonstrativo *a* com a preposição *a*;
- d) marca a união da preposição *a* que rege o adjetivo anterior com o artigo *a*;
- e) se trata de um adjunto cujo núcleo é feminino e determinado pelo artigo.

13 - "Todos estamos nos tornando, hoje, mais desconfiados..."; o item em que o vocábulo *mais* expressa ideia diferente da de "aumento" ou "intensidade" é:

- a) Hoje estamos mais céticos que antes;
- b) Não queremos mais saber de negativismos;
- c) Treinou e ganhou mais esperança de jogar;
- d) Eu me sinto mais ou menos;
- e) A controvérsia entre filósofos é mais acirrada.

14 - O item em que a concordância é aceitável na norma culta é:

- a) O filósofo considerou estranho a pesquisa dos universitários;
- b) Está difícil a quitação do empréstimo bancário feita no ano passado;
- c) Uma pequena parte do texto é compreendido;
- d) Os livros traziam 30 páginas de textos rasgados;
- e) Os filósofos parece condenarem o ceticismo.

15 - O item em que o uso ou ausência da preposição é aceitável na norma culta é:

- a) Trata-se de um texto que colaborei;
- b) O texto fala de uma provável agressão ao ser humano;
- c) Os céticos dedicarão cinco meses em atividades sociais;
- d) A relação candidato/vaga favorece os mais dedicados;
- e) O jornalista não lembrou do nome do poeta.

16 - Considerando *flexão* como o processo de variação na estrutura interna do vocábulo, a palavra abaixo que admite flexão de gênero é:

- a) pedinte;
- b) homem;
- c) aluno;
- d) caracol;
- e) artista.

17 - O item abaixo que apresenta uma característica dos adjetivos e não dos substantivos é:

- a) designação dos seres;
- b) papel sintático de atributo;
- c) função de núcleo de sujeito;
- d) invariabilidade mórfica;
- e) variabilidade em gênero e número.

18 - Todos sabemos que a língua não é monolítica e apresenta variações; o que NÃO se pode afirmar quanto à variação lingüística é que:

- a) há variações mais dignas que outras;
- b) ocorrem variações de caráter regional;
- c) existem variações de cunho social;
- d) há variações entre países de mesma língua;
- e) ocorrem variações derivadas do nível cultural dos falantes.

19 - Vocábulo em que a vogal O deve ser pronunciada com timbre fechado é:

- a) socorros;
- b) trocos;
- c) estojos;
- d) poços;
- e) fogos.

20 - O item abaixo que realiza de forma correta a substituição *verbo + advérbio* por um só verbo de sentido equivalente é:

- a) Pagar totalmente uma dívida = extirpar;
- b) Destruir completamente o prédio = deparar;
- c) Entregar-se totalmente ao trabalho = devotar-se;
- d) Purificar integralmente o vinho = conspurcar;
- e) Saber integralmente um assunto = arrasar

Questões de Conhecimento Específico

21 - Na história natural das doenças, temos duas fases onde esse processo é dividido. Uma delas diz respeito às relações entre o susceptível e o ambiente, e a outra às alterações no organismo vivo. Assinale abaixo essas respectivas fases:

- a) Período prodromico e período sintomático
- b) Período pré-patente e período patente
- c) Período de pré-patogênese e período de patogênese
- d) Período assintomático e período sintomático
- e) Período primário e período secundário

22 - Para que se possa intervir numa doença, deve-se levar em conta em que estágio ela está. Para isso existem os níveis de prevenção. Sobre esses níveis de prevenção, assinale a resposta correta:

- a) A prevenção primária é aquela que se faz logo no início da doença
- b) A prevenção secundária é feita quando existe outra doença além da primária.
- c) A prevenção terciária tem por finalidade reduzir a progressão ou as complicações da doença já estabelecida.
- d) A prevenção quaternária é feita somente com doentes terminais.
- e) Todos os níveis de prevenção são realizados após o início da doença.

23 - No meio físico do homem, há vários fatores que podem alterar sua saúde. O controle desses fatores se chama saneamento básico. O lixo é um desses fatores, e sua destinação final nas cidades são os lixões, os aterros controlados ou os aterros sanitários. Assinale a resposta que se refere a aterros controlados:

- a) Local de disposição final de resíduos sólidos onde não há preparação prévia do solo.
- b) O lixo fica exposto.

- c) O lixo recebe uma cobertura diária.
- d) O terreno é nivelado antes mesmo da primeira deposição do lixo.
- e) O chorume do lixo pode penetrar no solo.

24 - Entre outras coisas, a epidemiologia estuda como as doenças se distribuem nas populações. Marque a opção abaixo que não corresponde às atribuições dessa ciência:

- a) Descrever a magnitude dos problemas de saúde nas populações humanas.
- b) Tratar os problemas de saúde nas populações.
- c) Identificar os fatores etiológicos das enfermidades.
- d) Proporcionar dados sobre as doenças.
- e) Auxiliar na prevenção das doenças.

25 - Assinale abaixo exemplos de prevenção secundária:

- a) Moradia adequada.
- b) Controle dos vetores.
- c) Fisioterapia.
- d) Isolamento para evitar a propagação da doença.
- e) Imunização.

26 - A incidência e a prevalência são importantes medidas epidemiológicas. Acerca dessas duas medidas, marque a opção correta abaixo:

- a) A prevalência se refere a novos casos de uma doença em uma população.
- b) A incidência se refere a casos novos e antigos de uma doença em uma população.
- c) Para o cálculo da prevalência, somamos os casos novos e antigos.
- d) Para o cálculo da prevalência, o denominador é a população exposta ao risco.
- e) Para o cálculo da incidência, o denominador é a população.

27 - O conceito "Pessoa, animal, objeto ou substância a partir da qual o agente é transmitido para o hospedeiro", refere-se a:

- a) Vetor biológico.
- b) Vetor mecânico.
- c) Fômites.
- d) Contaminante.
- e) Fonte de infecção.

28 - Na dependência da espécie principal a ser considerada objeto da ação sanitária, os demais vertebrados, capazes de atuar como fonte de infecção no processo de disseminação de determinada doença, são considerados:

- a) Reservatórios.
- b) Comunicantes.
- c) Vetores.
- d) Contaminante.
- e) Fonte de infecção.

29 - Assinale abaixo o gênero do vírus causador da raiva:

- a) *Flaviviridae*.
- b) *Lyssaviridae*.
- c) *Lyssavirus*.
- d) *Flavivirus*.
- e) *Rhabdovirus*.

30 - Assinale a opção correta sobre o agente causador da raiva:

- a) É um DNA vírus.

- b) Pode infectar qualquer animal de sangue quente, mas só desenvolve a doença em mamíferos.
- c) As aves não são refratárias ao vírus rábico.
- d) A mordida é a única forma de transmissão do vírus da raiva.
- e) Radiação ultravioleta inativa o vírus da raiva.

31 - Sobre a profilaxia da raiva, podemos afirmar que:

- a) No homem só pode ser feita antes da exposição ao vírus.
- b) A vacina existente hoje é do tipo Fuenzalida e Palácios modificada.
- c) Já existe hoje a vacina de cultivo celular para cães e gatos.
- d) Gestantes não devem receber a vacina contra a raiva.
- e) Todas as vacinas contra a raiva são feitas de vírus vivo ativo.

32 - Sobre o quadro clínico da raiva, podemos afirmar que:

- a) A doença começa com um período prodromico de sintomas inespecíficos, caracterizados por febre, cefaleia, mal-estar, anorexia, náusea e dor de garganta.
- b) Há comprometimento do sistema nervoso central, porém convulsões não fazem parte desse quadro.
- c) No homem é comum acontecer à fase de agressividade (raiva furiosa), característica também da raiva animal.
- d) A hidrofobia está relacionada com espasmos nos músculos da face.
- e) O cão, depois de ser mordido por um animal raivoso, desenvolve a doença num período de 7 dias, em média.

33 - Acerca do diagnóstico da raiva, assinale abaixo a opção incorreta:

- a) Pode ser feito com material da saliva e do sistema nervoso.
- b) Usa-se como um dos métodos diagnósticos a imunofluorescência.
- c) A inoculação em camundongos pode ser feita tanto com material de saliva quanto de encéfalo.
- d) O diagnóstico só pode ser feito após a morte do animal, pois é necessária a retirada do encéfalo.
- e) Na imunofluorescência, buscam-se corpúsculos de inclusão citoplasmáticos.

34 - Sobre a situação da raiva no Brasil, podemos afirmar:

- a) O cão ainda hoje é o principal transmissor da doença, com mais de 80% dos casos.
- b) Após o cão, felinos e herbívoros são os maiores transmissores da doença no Brasil.
- c) O número de atendimentos anti-rábitos humanos corresponde ao número de doses de vacinas aplicadas.
- d) O uso do soro anti-rábico é mais frequente que o da vacina anti-rábica.
- e) Cresceu muito nos últimos 25 anos a participação do morcego na transmissão da raiva, praticamente empatando com o cão.

35 - Assinale a resposta correta a respeito do carbúnculo ou antraz:

- a) É uma bacteriose que atinge primariamente seres humanos, mas que pode eventualmente atingir animais domésticos e silvestres.
- b) É causado pelo *Bacillus anthracis*, que tem a capacidade de esporular.
- c) É também conhecido como carbúnculo sintomático ou manqueira.
- d) É causado pelo *Clostridium chauvoei*.
- e) A forma de infecção é somente através da via pulmonar.

- 36 - A hidatidose é uma doença grave causada por:
- a) Ingestão acidental de larvas de parasitos canídeos do gênero *Echinococcus*, e pode atingir o homem.
 - b) Ingestão acidental do *Echinococcus granulosus* presente em tecidos animais pelo homem.
 - c) Ingestão de carne canina contendo os cistos hidáticos por outros animais.
 - d) Ingestão de verduras que foram irrigadas com larvas chamadas hidátides.
 - e) Ingestão de pupas de hidátides em água contaminada com fezes de cães.

- 37 - Assinale a opção correta acerca da brucelose:
- a) Doença crônica causada por protozoários do gênero *Brucella*.
 - b) A *Brucella* esporula e são parasitas intracelulares estritos.
 - c) *Brucella mellitensis*, *B. canis* e *B. abortus* podem ser transmitidas aos seres humanos.
 - d) Somente a *Brucella canis* não pode ser transmitida ao homem.
 - e) Suínos e bovinos são susceptíveis à *Brucella canis*.

- 38 - Sobre a tuberculose humana e animal, podemos afirmar:
- a) A tuberculose humana é causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*.
 - b) A tuberculose bovina pode ser transmitida ao homem.
 - c) Somente a pasteurização do leite não mata o *Mycobacterium bovis*.
 - d) A baciloscopia em humanos dá para diferenciar as espécies de *Mycobacterium*.
 - e) O tratamento da tuberculose humana e animal é à base de antibióticos.

- 39 - Acerca da teníase, é correto afirmar:
- a) É uma parasitose intestinal causada pela *Taenia sollium* no homem e pela *T. saginata* nos animais (bovinos e suínos)
 - b) É transmitida ao homem pela ingestão de frutas e hortaliças irrigadas com água contaminada por ovos de *Taenia sollium*.
 - c) É a infestação de tecidos animais ou humanos pela larva da *Taenia sollium*, chamada de *Cysticercus cellulosae*.
 - d) Apesar de ser conhecida como solitária, pode ocorrer infecção por mais de uma *Taenia* no intestino humano.
 - e) A cisticercose é causada pela ingestão de ovos da *Taenia saginata*.

40 - A pintura abaixo, feita em 1809 por Sir Charles Bell, mostra um paciente com espasmos musculares. Marque no quadro ao lado da pintura a provável doença a que a mesma se refere:



- a) Neurocisticercose.
- b) Raiva.
- c) Epilepsia.
- d) Tétano.
- e) SARS.

41 - A triquinose, doença ligada ao consumo de carne crua ou mal cozida, é atribuída a:

- a) Ingestão de carne bovina contendo cistos do parasito *Trichinella spiralis*.
- b) Ingestão de carne suína contaminada com cistos de *Trichinella spiralis*.
- c) Ingestão de carne de urso contaminada com cistos de *Trichinella*
- d) Ingestão de carne de roedores contaminada com *Trichinella britovi* por suínos.
- e) Ingestão de vísceras intestinais de suínos, cruas ou mal cozidas, contendo o verme adulto da espécie *Trichinella spiralis*.

42 - O Jeca Tatu, personagem de Monteiro Lobato criado para representar o abandono do homem do campo pelas autoridades de saúde brasileiras, era parasitado por qual das espécies abaixo?

- a) *Taenia sollium*.
- b) *Ascaris lumbricóides* (a lombriga).
- c) *Himenolepis nana*.
- d) *Strongyloides stercoralis*.
- e) *Necator americanus*.

43 - Assinale a opção correta sobre a strongiloidíase.

- a) É uma parasitose causada por um pequeno cestódeo chamado *Strongyloides stercoralis*.
- b) Só as fêmeas de *Strongyloides stercoralis* parasitam, pois os machos são de vida livre.
- c) As fêmeas somente se reproduzem assexuadamente, produzindo clones de si próprias.
- d) São parasitos intestinais, pondo ovos que saem nas fezes humanas.
- e) Não realizam o ciclo cardiopulmonar no homem.

44 - A leishmaniose visceral, doença endêmica em vários estados da região Nordeste, principalmente o Piauí, caracteriza-se por:

- a) Ser causada pelo protozoário *Leishmania* (*L*) *chagasi* e transmitida pelo flebotomíneo *Lutzomyia migonei*.
- b) Ter o cão como único reservatório da doença no meio urbano.
- c) Ser uma doença aguda que atinge principalmente crianças mal nutridas e adultos imunodeprimidos.
- d) Ser uma doença transmitida por dípteros da família phlebotomidae.
- e) Ser uma doença em franca expansão no Brasil, atingindo áreas do sudeste e do centro-oeste.

43 - Sobre a leishmaniose cutânea, é incorreto afirmar:

- a) É também conhecida como úlcera de Bauru.
- b) É uma doença de pele e mucosas, portanto não é mortal.
- c) É uma doença rural e das periferias urbanas com características de zona rural.
- d) No mundo, tem uma frequência maior que a forma visceral.
- e) O cão é o reservatório mais importante da doença.

46 - Assinale a resposta correta sobre o Programa de Controle da Leishmaniose Visceral criado pelo Ministério da Saúde do Brasil:

- a) Baseia-se principalmente na eliminação de cães sorologicamente positivos para calazar.
- b) Baseia-se unicamente na eliminação dos vetores da doença.
- c) Baseia-se unicamente no diagnóstico e tratamento precoces humano.
- d) O método sorológico para diagnóstico humano e canino é baseado na Reação de Imunofluorescência Indireta.
- e) O medicamento de escolha para o tratamento canino e humano é o Glucantime.

47 - A Doença de Chagas, descoberta em 1909 por Carlos Chagas em Minas Gerais, tem entre suas características uma das alternativas abaixo; marque a correta:

- a) É causado por um protozoário do gênero *Trypanosoma cruzi* e transmitido por insetos da família simuliidae.
- b) No Brasil, os vetores são dos gêneros *Triatoma*, *Panstrongylus* e *Rhodnius*.
- c) Os insetos vetores são todos hematófagos.
- d) A doença é aguda e causa aumento do coração.
- e) A única forma de transmissão é através da picada do barbeiro infectado.

48 - Os métodos de diagnóstico sorológicos são largamente utilizados para triagem nas doenças infecciosas como Leishmaniose e Doença de Chagas. Assinale a opção correta sobre as sorologias:

- a) Dependendo do antígeno utilizado, podem ocorrer reações cruzadas.
- b) Têm sensibilidade e especificidade diretamente proporcionais.
- c) Têm a vantagem de não necessitar de diagnóstico complementar.
- d) Têm a desvantagem de ser um método caro e demorado.
- e) Nunca coincidem com o diagnóstico parasitológico.

49 - A imunização é a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa. Assinale a resposta correta sobre esse processo:

- a) A única forma de imunizar é através das vacinas.
- b) As imunoglobulinas são proteínas responsáveis pela nossa imunização natural.
- c) Linfócitos e imunoglobulinas são responsáveis pela nossa imunidade passiva.
- d) Imunidade ativa é aquela que adquirimos com as vacinas.
- e) Os soros de anticorpos dão uma imunidade duradoura, assim como as vacinas.

50 - Sobre o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, assinale a resposta correta:

- a) A inspeção não se aplica a animais de caça.
- b) Somente estabelecimentos que têm inspeção federal permanente podem realizar comércio internacional.
- c) As casas atacadistas estão isentas da inspeção, pois não armazenam produtos por muito tempo.
- d) Matadouros de coelhos estão isentos da inspeção.

e) Produtos não comestíveis estão isentos de fiscalização.

51 - As ações desenvolvidas pelo médico veterinário, com a finalidade de proteger, manter e/ou melhorar a saúde do Homem, são chamadas de Saúde Pública Veterinária. Sobre a atuação do Veterinário nesse campo, assinale a opção incorreta entre as afirmativas abaixo:

- a) Inspeção de produtos de origem animal;
- b) Controle de Zoonoses;
- c) Produção e controle de produtos biológicos;
- d) Saneamento básico;
- e) Preservação da fauna sinantrópica.

52 - Sobre a história natural das doenças, podemos afirmar que:

- a) É uma série de eventos pelos quais um indivíduo doente passa, ou seja, a patogenia da doença e os sintomas;
- b) São os fatores que antecedem à doença, como as condições ambientais e a presença de microorganismos patogênicos;
- c) São todos os eventos que ocorrem desde o período pré-patogênico até o período de patogênese propriamente dito, incluindo o desfecho da doença.
- d) São os antecedentes de uma doença, observados pelo estudo dos casos que já ocorreram no passado;
- e) São todos os fatores que podem levar o indivíduo à recuperação, à incapacitação temporária ou permanente e ao óbito.

53 - Sobre os níveis de prevenção das doenças (primário, secundário e terciário), assinale a alternativa verdadeira:

- a) As medidas para prevenir a exposição ao risco de doenças ou para promover sua cessação fazem parte da prevenção primária.
- b) O diagnóstico precoce faz parte da prevenção primária das doenças.
- c) A reabilitação de um doente faz parte do nível secundário de prevenção de doenças.
- d) As campanhas de prevenção de doenças fazem parte do nível terciário de prevenção de doenças;
- e) O diagnóstico, precoce ou tardio, faz parte do nível terciário de prevenção de doenças.

54 - Com relação ao conceito de epidemiologia, é incorreto afirmar:

- a) É uma ciência que se preocupa em conhecer a frequência de ocorrência de uma doença em uma população;
- b) Estuda os fatores determinantes das doenças em uma população;
- c) Estuda a reação de cada indivíduo às doenças;
- d) Usa os dados sobre as doenças para planejar as ações de combate às mesmas;
- e) Objetiva a melhoria das condições de vida das populações.

55 - O número de casos de uma doença ou agravo em uma população em determinado período, é o conceito de:

- a) Epidemia;
- b) Endemia;
- c) Incidência;
- d) Prevalência;
- e) Letalidade.

56 - A capacidade de um agente de produzir efeitos graves ou fatais é o conceito de:

- a) Patogenicidade;
- b) Virulência;
- c) Infectividade;
- d) Imunogenicidade.
- e) Afectividade.

57 - A relação existente entre os resultados obtidos em uma atividade dada e os recursos empregados é o conceito que podemos atribuir a:

- a) Eficácia;
- b) Equidade;
- c) Eficiência;
- d) Efetividade;
- e) Economicidade.

58 - Marque a alternativa em que são citadas uma zoonose de transmissão direta e uma de transmissão indireta respectivamente:

- a) Raiva e sarnas;
- b) Sarnas e raiva;
- c) Febre amarela e dengue;
- d) Dengue e calazar;
- e) Calazar e febre amarela.

59 - Acerca da raiva, assinale a alternativa correta entre as afirmativas abaixo;

- a) É causada por um Arbovírus da família Rhabdoviridae;
- b) É causada por um Lyssavírus da família Arboviridae;
- c) É causada por um RNA-vírus da família Arboviridae;
- d) É causada por um DNA-vírus da família Rhabdoviridae;
- e) É causada por um RNA-vírus da família Rhabdoviridae.

60 - Assinale abaixo a medida que não se aplica ao controle da leishmaniose visceral, ou calazar, segundo as recomendações do Ministério da Saúde:

- a) Combate ao vetor através do uso de inseticidas de alto poder residual;
- b) Controle do reservatório canino, através de inquéritos sorológicos, e posterior eutanásia dos soropositivos;
- c) Tratamento do reservatório canino com Glucantime;
- d) Diagnóstico e tratamento precoce humano;
- e) Educação em saúde.